


EAC

Ковор

СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ РАЗБОРНЫЙ



ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации

КОВОР, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20-А
тел/факс: (495) 374-76-17
www.kobor.ru
info@kobor.ru



Модели:

**СКТР
СКТПР**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллажи кухонные серии **СКТР, СКТПР** предназначены для размещения, хранения и сушки в естественных условиях различных предметов.

Стеллажи выполнены из нержавеющей стали, содержат 4 полки, расположенные каскадным образом.

Разработанная на предприятии система крепления полок, обеспечивает жесткость конструкции стеллажа.

Ножки стеллажей изготовлены из профильной нержавеющей трубы квадратного сечения 40х40мм. Ножки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола. Опоры регуляторов высоты не подвержены коррозии.

Изделия поставляются в разобранном виде, в упаковке, что облегчает их транспортировку и ранение.

СКТР – стеллаж со сплошными полками.

СКТПР – стеллаж с перфорированными полками.

Предприятие KOBOR постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Внимание!** Перед использованием стеллажа убедитесь затянуты ли болтовые соединения.
- Стеллаж должен устойчиво стоять на полу. Для компенсации неровностей поверхности, отрегулируйте винтовые опоры.
- Запрещается нагружать стеллаж грузом, вес которого превышает максимально допустимый.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие KOBOR гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 374-76-17

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Стеллаж кухонный СКТР (СКТПР) соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

МОДЕЛЬ

ДАТА ВЫПУСКА

ПРИНЯТО ОТК

3. Поставить стеллаж вертикально в рабочее положение и затянуть все болтовые соединения.



Стеллаж должен быть ровно установлен на полу. Для компенсации неровностей поверхности отрегулируйте винтовые опоры. Для максимальной устойчивости стеллажа рекомендуется наиболее тяжелые и крупногабаритные предметы размещать на нижних полках.

Внимание!

Во избежание поломок и нарушения геометрии ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подвергать изделие ударам.
- Передвигать изделие под нагрузкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеллажи **СКТР**, **СКТПР** выпускаются с техническими характеристиками, приведенными в таблице ниже.

Максимально допустимая нагрузка на стеллаж указана из расчета статичной равномерно-распределенной по всей поверхности всех полок нагрузки.

Модель	Габариты, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка на полку, кг
СКТР-60/30	600x300x1600	17	80
СКТР-70/30	700x300x1600	19	80
СКТР-80/30	800x300x1600	20	75
СКТР-90/30	900x300x1600	22	70
СКТР-100/30	1000x300x1600	23	65
СКТР-120/30	1200x300x1600	26	60
СКТР-150/30	1500x300x1600	30	55
СКТР-180/30	1800x300x1600	35	50
СКТР-60/40	600x400x1600	19	80
СКТР-70/40	700x400x1600	21	80
СКТР-80/40	800x400x1600	22	75
СКТР-90/40	900x400x1600	24	70
СКТР-100/40	1000x400x1600	26	65
СКТР-120/40	1200x400x1600	29	60
СКТР-150/40	1500x400x1600	33	55
СКТР-180/40	1800x400x1600	39	50
СКТР-60/50	600x500x1600	21	80
СКТР-70/50	700x500x1600	23	80
СКТР-80/50	800x500x1600	25	75
СКТР-90/50	900x500x1600	27	70
СКТР-100/50	1000x500x1600	28	65
СКТР-120/50	1200x500x1600	32	60
СКТР-150/50	1500x500x1600	38	55
СКТР-180/50	1800x500x1600	43	50
СКТР-60/60	600x600x1600	23	80
СКТР-70/60	700x600x1600	26	80
СКТР-80/60	800x600x1600	28	75
СКТР-90/60	900x600x1600	30	70
СКТР-100/60	1000x600x1600	31	65
СКТР-120/60	1200x600x1600	35	60
СКТР-150/60	1500x600x1600	42	55
СКТР-180/60	1800x600x1600	48	50


Модель	Габариты, мм	Вес, кг	Макс. нагрузка на полку, кг
СКТПР-60/30	600x300x1600	17	80
СКТПР-70/30	700x300x1600	19	80
СКТПР-80/30	800x300x1600	20	75
СКТПР-90/30	900x300x1600	22	70
СКТПР-100/30	1000x300x1600	23	65
СКТПР-120/30	1200x300x1600	26	60
СКТПР-150/30	1500x300x1600	30	55
СКТПР-180/30	1800x300x1600	35	50
СКТПР-60/40	600x400x1600	19	80
СКТПР-70/40	700x400x1600	21	80
СКТПР-80/40	800x400x1600	22	75
СКТПР-90/40	900x400x1600	24	70
СКТПР-100/40	1000x400x1600	26	65
СКТПР-120/40	1200x400x1600	29	60
СКТПР-150/40	1500x400x1600	33	55
СКТПР-180/40	1800x400x1600	39	50
СКТПР-60/50	600x500x1600	21	80
СКТПР-70/50	700x500x1600	23	80
СКТПР-80/50	800x500x1600	25	75
СКТПР-90/50	900x500x1600	27	70
СКТПР-100/50	1000x500x1600	28	65
СКТПР-120/50	1200x500x1600	32	60
СКТПР-150/50	1500x500x1600	38	55
СКТПР-180/50	1800x500x1600	43	50
СКТПР-60/60	600x600x1600	23	80
СКТПР-70/60	700x600x1600	26	80
СКТПР-80/60	800x600x1600	28	75
СКТПР-90/60	900x600x1600	30	70
СКТПР-100/60	1000x600x1600	31	65
СКТПР-120/60	1200x600x1600	35	60
СКТПР-150/60	1500x600x1600	42	55
СКТПР-180/60	1800x600x1600	48	50

МАРКИРОВКА




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Детали:




1. Полка* - 4шт

* полка СКТП - сплошная
полка СКТПР - перфорированная



2. Стойка - 4шт

Крепеж:




3. Винт - 16шт



4. Гровер - 16шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Присоединить полки 1 к стойкам 2 с помощью винтов 3 через гровер 4. Не затягивать. Для удобства, монтаж рекомендуется производить в горизонтальном положении как на схеме.



2. Закрепить оставшиеся 2 стойки аналогично п. 1

