

EAC

Kobor

Стеллаж металлический Kobor Expert



ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации



MR4
MRP4

Стеллаж металлический Kobor Expert - это прекрасный вариант для организации складской полочной системы любых размеров. Данные стеллажи отлично подходят для склада любых штучных грузов. Благодаря стильному внешнему виду, стеллажи подойдут и для использования в офисе, гараже, подсобном помещении или архиве. Стеллаж имеет разборную конструкцию. Стойки выполнены из металла толщиной 2мм и окрашены порошковой краской в светло-серый цвет RAL7035 с текстурой муар. Полки выполнены из металла толщиной 1,2мм и имеют усиление, покрашены порошковой краской в черный цвет RAL9005 с текстурой муар.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

При покупке пользователь обязан проверить комплектность.

При покупке пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений его частей.

На полках должны отсутствовать деформации и трещины. На окрашенных поверхностях частей допускаются царапины и потертости.

На окрашенных поверхностях частей допускается незначительная шагрень. На полках которые выполнены из горячекатаного металла, допускаются отдельные риски, вмятины, рябизна и другие дефекты механического происхождения, а также волосовины, раскатанные (раскованные) пузыри и загрязнения глубиной не более 0,2 мм. На металлических частях допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла. Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.

Упакованные части изделия должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеллаж сплошной



Стеллаж перфорированный



Варианты длины: 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800 мм


Варианты ширины: 400, 500, 600 мм

Высота 1800мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полка	4 шт
Ножка	4 шт
Косынка	16 шт
Подпятник	4 шт
Винт М6	96 шт
Паспорт	1 шт
Упаковка	1 шт

ПОРЯДОК СБОРКИ



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стеллажи предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

Запрещается воздействие на стеллаж открытого огня.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Покрытие, нанесенное на поверхности стеллажа, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Стеллаж в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление элементов стеллажей при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.

Части стеллажей должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

Упакованные части стеллажей должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие KOBOR гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на после гарантийное обслуживание по телефону:

(495) 374-76-17

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

МОДЕЛЬ

ДАТА ВЫПУСКА

ПРИНЯТО ОТК

КОВОР, Россия,
Московская область, г. Люберцы
тел.: +7 (495) 374-76-17
www.kobor.com
info@kobor.ru